

Паяльное оборудование МАГИСТР

Цена с НДС 20%, руб.

1	Паяльная станция "НеоТерм-1С" 220В/(36В) без инструмента	13900/12600
2	Паяльная станция "НеоТерм-2С" 220В/(36В) без инструмента	14900/13900
3	Паяльная станция "НеоТерм-3С" 220В/(36В) без инструмента	15900/14200
4	Паяльная станция "НеоТерм-2Т" 220В/(36В) без инструмента	14900/13900
5	Паяльная станция "НеоТерм-3Т" 220В/(36В) без инструмента	15900/14900
6	Двухканальная паяльная станция "Магистр Ц20-ДВ" 220В/(36В) без инструмента	10800/9800
7	Трехканальная паяльная станция "Магистр Ц20-ТриК" 220В/(36В) без инструмента	16700/13800
8	Трехканальная паяльная станция "Магистр Ц20-ТриК-О" 220В/(36В) без инструмента	17100/16100
9	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20-И" 90Вт 220В/(36В) индукционная	10200/9600
10	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20 микро" 18Вт 220В/(36В)	8000/7600
11	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20" 50Вт 220В/(36В)	8300/7600
12	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20" 90Вт 220В/(36В)	9000/7600
13	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20" 150Вт 220В/(36В)	13700/9300
14	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20" 300Вт 220В/(36В)	18900/17500
15	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20-01" 300Вт 220В/(36В)	16200/15200
16	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20-Р" 50Вт 220В/(36В)	10200/9300
17	Цифровая паяльная станция "Магистр Ц20-Р" 150Вт 220В/(36В)	15600/11500
18	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-МП" 50Вт 220В/(36В) с прозвонкой эл.цепей	9300/8600
19	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-МП" 90Вт 220В/(36В) с прозвонкой эл.цепей	9900/8600
20	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-МП" 150Вт 220В/(36В) с прозвонкой эл.цепей	14700/10300
21	Трехканальная паяльная станция "Магистр Ц20-ТриК-М" 220В/(36В) без инструмента	17700/14800
22	Трехканальная паяльная станция "Магистр Ц20-ТриК-О-М" 220В/(36В) без инструмента	18100/17100
23	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-К" 50Вт 220В/(36В) с разрывными эл.цепями	11200/10500
24	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-К" 90Вт 220В/(36В) с разрывными эл.цепями	11800/10500
25	Цифровая паял.ст "Магистр Ц20-К" 150Вт 220В/(36В) с разрывными эл.цепями	16600/12200
26	Аналоговая паяльная станция "Магистр Ц20-А2 мини" 50Вт (90Вт) 36В	4300
27	Аналоговая паяльная станция "Магистр Ц20-А3" 50Вт 36В	2700
28	Термофен с цифровым регулятором температуры Паяльная станция "Магистр Ц20-УТП-01", 12 литр/мин., 150Вт 220В/(36В)	16900
29	Минитермофен с цифровым регулятором температуры Паяльная станция "Магистр Ц20-Ф1", 2 литр/мин., 50Вт 220В	10000
30	Термостол нерж. с цифровым рег.температуры до 200гр.С. 85x105мм, Паяльная станция "Магистр Ц20-Т1", 85x105мм 220В/36В	14200/12900
31	Термостол нерж. с цифровым рег.температуры до 200гр.С. 150x170мм, Паяльная станция "Магистр Ц20-Т2", 150x170мм 220В	11700
32	Термостол нерж. с цифровым рег.температуры до 200гр.С. 170x230мм, Паяльная станция "Магистр Ц20-Т3", 170x230мм 36В	15000
33	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 350Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-ТМ", 40x50мм 220В/(36В)	11700/11000
34	Термостол с цифровым рег.температуры до 200гр.С., 90Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т1.8", 80x80мм 220В/(36В)	11700/11000
35	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 350Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т1.0", 100x150мм 220В	11700
36	Термостол с цифровым рег.температуры до 300гр.С., 240Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т1.0", 100x150мм 36В	12900
37	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 700Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т2.0", 150x200мм 220В	15200
38	Термостол с цифровым рег.температуры до 300гр.С., 480Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т2.0", 150x200мм 36В	16500
39	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 1400Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т4.0", 200x300мм 220В	22900
40	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 2100Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т6.0", 300x300мм 220В	27200
41	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 2400Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т8.0", 300x450мм 220В	39500
42	Термостол с цифровым рег.температуры до 350гр.С., 4200Вт Паяльная станция "Магистр Ц20-Т12.0", 400x450мм 220В	49900
43	Подогреватель плат инфракрасный с цифровым рег.температуры до 500гр.С., 800Вт "Магистр Ц20-ППИ-02"125x125мм 220В	22400
	Нагреватель двойной вертикальный "Магистр Ц20-2Т" 120x100мм 220В	49800
44	Нагреватель двойной вертикальный "Магистр Ц20-2Т" 150x200мм 220В	58900
45	Нагреватель двойной вертикальный "Магистр Ц20-2Т" 250x250мм 220В	65000

46	Установка для пайки в вакууме или среде инертного газа, Паяльная станция "Магистр Ц20-ТМВ", 40x50мм 220В 450гр.С.	21600
47	Установка для пайки в вакууме или среде инертного газа, Паяльная станция "Магистр Ц20-ТМВ", 100x150мм 220В 350гр.С.	36900
48	Установка скоростной пайки "Магистр Ц20-ТКЦ-45x45", 45x45мм 220В	32880
49	Паяльная станция "Магистр Ц20-Т1.1 про", 100x150мм, 220В пайка по термопрофилю	33900
50	Паяльная станция "Магистр Ц20-Т2.1 про", 150x200мм, 220В пайка по термопрофилю	37900
51	Паяльная станция "Магистр Ц20-Т4.1 про", 200x300мм, 220В пайка по термопрофилю	44900
52	Паяльная станция "Магистр Ц20-Т6.1 про", 300x300мм, 220В пайка по термопрофилю	48900
53	Паяльно-ремонтная станция "Магистр Ц20-ИКМ-А (кварц)", 300x300, 220В	99900
54	Паяльно-ремонтная станция "Магистр Ц20-ИКМ-А", 300x300мм, 220В	100900
55	Паяльно-ремонтная станция "Магистр Ц20-ИКМ (кварц)", 280x300мм, 220В	135000
56	Паяльно-ремонтная станция "Магистр Ц20-ИКМ", 280x300мм, 220В	137000
57	Печь конвекционного оплавления "Магистр-ПКО-02", 220В	139000
58	Стенд пневматический (газонаполнения) "СПО-02", 220В	499000
59	Пульт монтажника ПМ-1, 220В	49800
60	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), круглая D=45mm, H=50mm, 150Вт 220В	14400
61	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), круглая D=85mm, H=80mm, 500Вт 220В	17600
62	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), прямоугол. 200x75mm, H=60mm, 900Вт 220В	28900
63	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), прямоугол. 160x160mm, H=160mm, 1200Вт 220В	35900
64	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), прямоугол. 150x150mm, H=300mm, 220В	42500
65	Паяльная станция "Магистр Ц20-В" (ванна для лужения), прямоугол. 200x300mm, H=200mm, 220В	50000
66	Ванны для лужения, прямоугол по ТЗ заказчика: длина от 80мм до 350мм, ширина от 40мм до 200мм, глубина от 50мм до 200мм, исполнение на 220В или 36В	от 34000
67	Устройство термозачистки проводов "Магистр УТ-Р" 220В/(36В)	4200/4200
68	Устройство термозачистки проводов "Магистр 1.0" 220В/(36В)	6400/6400
69	Устройство термозачистки проводов "Магистр" 220В/(36В)	5800/5800
70	Инструмент УТЗ-ТриК	1600
71	Инструмент УТЗ-ТриК-1.0	2400
72	Устройство "Магистр-БИС-125" 220В	16200
73	Устройство "Магистр-БИС-125-Ф" 220В	17000
74	Съемник изоляции БИС-01	3900
75	Одноконтурный термопинцет БИС-02	3400
76	Двухконтурный термопинцет БИС-03	4000
77	Импульсный паяльник БИС-04	2500
78	Педаль БИС	1500
79	Устройство микросварки "Магистр-УМС-500СП" 220В	63900
80	Устройство микросварки "Магистр-УМС-500СП-4.А" 220В (4 канала)	95900
81	Инструмент сварки со сдвоенным электродом БИС-05.02 (со связанными электродами 0,8мм)	8600
82	Инструмент сварки со сдвоенным электродом БИС-05.05 (с независимыми электродами 0,8мм)	8600
83	Инструмент сварки со сдвоенным электродом БИС-05.03 (со связанными электродами 1,2мм)	8600
84	Инструмент сварки со сдвоенным электродом БИС-05.06 (с независимыми электродами 1,2мм)	8600
85	Инструмент сварки расщепленным электродом БИС-06	9900
86	Инструмент сварки V-образным электродом БИС-08	8600
87	Инструмент сварки V-образным электродом БИС-09 без датчика усилия	7600
88	Установка сварки расщепленным электродом БИС-10	44900
89	Педаль УМС	1500
90	Установка контроля качества сварки УКС-02 220В	297000
91	Весоизмерительная головка ВИГ	30000
92	Устройство микродуговой сварки "Магистр-УМД-01-мини"	59000
93	Устройство микродуговой сварки "Магистр-УМД-03" (микроскоп приобретается отдельно)	138000
94	Инструмент сварки микродуговой ИСМД-03	15900
95	Инструмент сварки микродуговой ИСМД-02	15900
96	Устройство микроконтактной сварки "Магистр-УМК-02"	19200
97	Устройство микроконтактной сварки "Магистр-УМК-03"	19200
98	Измеритель температуры "МАГИСТР" с первичной поверкой/без первичной поверки	10900/7000

99	Термопара измерителя температуры МАГИСТР (к-т "звездочек" -10шт)	1200
100	Термопара выносная измерителя температуры МАГИСТР, 0,6м	330
101	Измеритель температуры "НеоТерм-ИТ-01"	3900
102	Пинцет вакуумный "Магистр-Л" 220В	2700
103	Пинцет вакуумный "Магистр-ИК" 220В	5200
104	Устройство для сбора припоя УСП-2М 220В/(36В) (для станций Ц20)	8700/8700
105	Устройство для сбора припоя УСП-2Н 220В/(36В) (для станций НеоТерм)	8700/8700
106	Устройство для сбора припоя УСП-3М 220В/(36В) (для станций Ц20)	7900/7900
107	Устройство для сбора припоя УСП-3Н 220В/(36В) (для станций НеоТерм)	7900/7900
108	Паяльник ПРЦ-90	2400
109	Паяльник ПРТ-90	2400
110	Паяльник ПРК-90	2600
111	Паяльник ЭПСН -микро 18Вт 36В с датчиком температуры	1700
112	Паяльник ЭПСН-ТриК-микро 18Вт 36В с датчиком температуры	1800
113	Паяльник ЭПСН 50Вт (90Вт) 36В с датчиком температуры	1700
114	Паяльник ЭПСН-1 50Вт (90Вт) 36В с датчиком температуры	1700
115	Паяльник ЭПСН-Р 50Вт 36В с датчиком температуры	1800
116	Паяльник ЭПСН-ТриК 50Вт (90Вт) 36В с датчиком температуры	1800
117	Паяльник ЭПСН-И 90Вт 36В с датчиком температуры	2100
118	Паяльник ЭПСН 150Вт 36В с датчиком температуры	2800
119	Паяльник ЭПСН-01 150Вт 36В с датчиком температуры	2800
120	Паяльник ЭПСН-08.3 150Вт 36В с датчиком температуры	2800
121	Паяльник ЭПСН-ТриК 150Вт 36В с датчиком температуры	2900
122	Паяльник ЭПСН 300Вт 36В с датчиком температуры	7100
123	Паяльник ЭПСН-01 300Вт 36В с датчиком температуры	6200
124	Манипулятор фена 50Вт 36В с датчиком температуры	2700
125	Паял.насадки MN20-Z (1,5; 2,0; 2,5мм), MN30-Z (3,0; 4,0мм) затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	40
126	Паял.насадки MN30-Z, 5.0мм затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	45
127	Паял.насадки MW17-Z (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0мм) затачиваемые цилиндр.,медные	90
128	Паял.насадки МК (микро), 1.0 - 2.5мм затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	90
129	Паял.насадки M20, 1.5 - 4.0мм затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	40
130	Паял.насадки M20, 5.0мм затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	45
131	Паял.насадки M20, 8.0мм затачиваемые цилиндр.,медные никелир.	100
132	Паял.насадки M20-10x30, 10x30мм затачиваемые, медные никелир.	600
133	Паяльные насадки MN20-DA (0.8; 1.5; 2.5; 3.5мм) двухсторонний срез и MN20-DB (0.8; 1.5;	200
134	Паяльные насадки MN20-DC (2,5; 3,5мм) миниволна, износостойкие	250
135	Паяльные насадки MW17-DA (0.8; 1.5; 2.5; 3.5мм) двухсторонний срез и MW17-DB (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) односторонний срез, износостойкие	220
136	Паяльные насадки MW17-DC (2,5; 3,5мм) миниволна, износостойкие	250
137	Паяльные насадки MG8-DA (1.5; 2,5; 3,5; 5,0мм) двухсторонний срез и MG8-DB (1.5; 2,5; 3,5; 5,0мм) односторонний срез, износостойкие	1400
138	Паяльные насадки M20-DA (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) двухсторонний срез и M20-DB (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) односторонний срез, износостойкие	200
139	Паяльные насадки M20-DC (2,5; 3,5мм) миниволна, износостойкие	250
140	Паяльные насадки M20-DF(2,0; 3,2мм) для ЧИП-комп. Износостойкие	250
141	Паяльные насадки MC25-DA (3.5; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0мм) двухсторонний срез и MC25-DB (3.5; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0мм) односторонний срез, износостойкие (посадочный диаметр 8мм)	280
142	Паяльные насадки MI-DA (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) двухсторонний срез и MI-DB (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) односторонний срез, износостойкие	240
143	Паяльные насадки MP25-DA (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) двухсторонний срез и MP25-DB (0.8; 1.5; 2,5; 3,5мм) односторонний срез, износостойкие	200
144	Паяльные насадки MP25-DC (2,5; 3,5мм) миниволна, износостойкие	250
145	Паяльные насадки индукционные MI-DC (2,5; 3,5мм) миниволна, износостойкие	250
146	Устройство ручной установки компонентов "Магистр-УК-01" 350x400мм	7800
147	Устройство подачи припоя ДП-1/ДП-2	1500/2300
148	Держатель печатных плат 2.0	2700
149	Держатель печатных плат 4.0	2900
150	Держатель печатных плат 8.0	3100
151	Подставка для паяльника НЕО-1	1900
152	Подставка для паяльника М-1	290
153	Подставка для паяльника М-2	100
154	Подставка для паяльника М-3	190
155	Подставка для УТЗ-1.0	490

156	Нагревательный элемент НХ (к-т спиралей 10 пар/10штук) для термозачистки проводов "Магистр 1.0/"Магистр"	120/90
157	Нагревательный элемент БИС-01 (к-т пластин 5 пар)	460
158	Электроды БИС-02 (1 пара)	240
159	Вольфрамовый электрод V 0,5 14-7 (3шт) (для БИС-08, БИС-09)	390
160	Вольфрамовый электрод V 0,5 25-7 (3шт) (для БИС-08, БИС-09)	390
161	Вольфрамовый электрод 30-0,25-0,15 (3пары) (для БИС-05)	580
162	Вольфрамовый электрод 20-10-0,25-0,15 (3пары) (для БИС-05.01)	620
163	Вольфрамовый электрод 20-35-0,40-0,20-165 (3пары) (для БИС-05.01)	780
164	Вольфрамовый электрод 22-17-0,25-0,15 (3пары) (для БИС-05.01)	620
165	Термопара ИК (Про) внешняя	2000
166	Комплект фторопластовых стоек ИК-А (10шт)	1000
167	Присоски ИК	390
168	Присоски Л	180